



Frumusețea muncii.

ATV-urile utilitare de la Yamaha sunt concepute cu un singur scop: să înlănească munca în mediile exterioare dificile.

Această filozofie este transpusă în practică în cele mai mici detalii. Cum ar fi motoarele de cuplu ridicat care te pun în mișcare cu ușurință atunci când terenul este denivelat sau încărcăturile sunt grele, tehnologiile Yamaha de reducere a efortului, precum transmisia automată și EPS (direcția asistată electric), și formele ergonomice care îți permit să te simți comod chiar și după o lungă zi de lucru. În plus, consumă puțin și necesită întreținere minimă.

ATV-urile utilitare de la Yamaha sunt ca niște cai de povară neobosiți – însă nu doar atât. Când timpul permite, aceste vehicule dispun de puterea și de manevrabilitatea necesare pentru a le oferi piloților și un grad ridicat de distracție.




- ATV utilitar Pro cu opțiuni de lux
- Motor puternic SOHC de 686 cmc, cu cuplu ridicat, în 4 timpi
- Cea mai durabilă transmisie de ATV de pe piață
- Sistem de tracțiune selectabil de către pilot, din mers
- Capacitate mare de răcire pentru lucru și remorcare
- Capacitate profesională de a depozita și remorca încărcătură
- Pregătit pentru situații de urgență, cu trolul standard
- Putere de frânare hibridă cu întreținere redusă
- Suspensii de teren confortabile și capabile
- Solicitare fizică redusă și manevrare mai precisă cu EPS
- Caroserie SE vopsită în două nuanțe și jante din aluminiu
- Omologare opțională în categoria T

Frumusețea muncii.

Conceput pentru fermieri, silvicultori și utilizatori industriali, care au nevoie de un vehicul utilitar robust pentru activitate intensă în condiții extreme, modelul Kodiak 700 EPS SE, ușor de manevrat, oferă performanțe superioare – este destinat tuturor celor care sunt #DRIVENBYRESULTS.

Propulsat de motorul de cuplu ridicat MK II, testat, de 686 cmc, de la Yamaha și echipat cu un șasiu compact și scaun plușat pentru confort pe durata întregii zile, acest vehicul operativ poate transporta o sarcină utilă de 140 kg, plus pilotul, și poate remorca până la 600 kg.

Transmisia cu funcționare impecabilă Ultramatic® CVT și sistemul 2WD/4WD cu blocarea diferențialului fac ca acest ATV să fie ideal pentru remorcare, iar EPS (direcția asistată electric) de la Yamaha face fiecare zi de lucru puțin mai ușoară.



Motor SOHC MK II 686 cmc

Harnicul Kodiak 700 EPS SE dispune de un motor puternic, cu capacitate mare, ce dezvoltă cuplu și putere la nivel de lider în clasa sa. Dotat cu motorul MK II 686 cmc din a doua generație, chiulasa SOHC cu 4 supape, cu corp injector cu injecție electronică de carburant, mapare ECU reglată fin, toleranțe rafinate și alte actualizări care duc la un consum mai mic de carburant, cuplu crescut și performanțe mai line ale motorului.



Transmisie Ultramatic®

Echipată cu modurile High, Low, marșarier, punct mort și parcare, transmisia automată Ultramatic® de la Yamaha, lider în domeniu, este unul dintre cele mai rezistente și eficiente sisteme CVT din lumea ATV-urilor. Dispunerea pinioanelor, la care a primit aspectul utilitar, produce forță de tracțiune excelentă la viteză redusă și o senzație foarte naturală de frână de motor pe toate roțile, oferind mai multă încredere și control la coborârea pantelor.



Suspensie independentă și discuri de frână față

Brațele în formă de A compacte, independente, cu articulație triunghiulară dublă ale modelului Kodiak 700 EPS SE, precum și amortizoarele KYB cu cursă lungă, asigură niveluri ridicate de confort și de manevrabilitate și fac față celor mai dificile terenuri. Pentru frânare rezistentă și fiabilă, Kodiak 700 EPS SE este echipat cu discuri de frână față și cu frână spate etanșezată cu disc umed.



On-Command® 2WD/4WD/Diff-lock

Modelele Kodiak 700 EPS SE sunt dotate cu un sistem On-Command® ușor de utilizat, cu 2WD/4WD și 4WD cu blocarea diferențialului pentru control deplin, care oferă trecerea rapidă și eficientă între 2WD și 4WD, sau chiar blocarea completă a diferențialului, permițându-ți să alegi opțiunea potrivită pentru condițiile de teren și suprafață.



Capacitate portantă și troliu

Portbagajele față și spate rezistente oferă o capacitate portantă ridicată de 140 kg, iar Kodiak 700 EPS SE poate remorca 600 kg, fiind astfel un partener puternic în ferme, fabrici sau păduri. Troliul WARN VRX 25, montat frontal, reprezintă o echipare standard pentru Europa, iar modelele EPS sunt furnizate cu un cârlig de 2", ceea ce îl transformă într-un excelent vehicul utilitar compact.



Direcție asistată electric (EPS)

Pentru confort sporit și efort fizic redus, modelul Kodiak 700 EPS SE este echipat cu direcție asistată electronic (EPS), concepută pentru a oferi cel mai bun echilibru între asistarea pilotului și feedbackul pozitiv. Oferind control ușor și manevrabilitate precisă, acest sistem sporește confortul, încrederea și controlul pilotului.

Motor

Tip motor	Răcit cu lichid, SOHC, Monocilindru, 4 timpi, 4-supape
Capacitate cilindrică	686cc
Alezaj X Cursă	102.0 mm x 84.0 mm
Compresie	10.0 : 1
Sistem de ungere	Carter umed
Sistem combustibil	Injecție electronică de benzină
Sistem de aprindere	TCI
Sistem de aprindere	Electric
Sistem de transmisie	L/H/N/R/P, Frână de motor Ultramatic® V-belt cu roata din față și roata din spate
Sistemul de rulare	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD cu Diff-lock
Transmisie finală	Cardan

Șasiu

Sistem suspensie față	Furci duble independente, Cursă 180 mm, preîncărcare reglabilă în 5 poziții
Sistem suspensie spate	Furci duble independente, Cursă 230 mm, preîncărcare reglabilă în 5 poziții
Frână față	Disc hidraulic dublu ventilat
Frână spate	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Anvelope față	Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels
Anvelope spate	Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels

Limite de încărcare

Portbagaj față	50 kg
Suport spate	90 kg

Dimensiuni

Lungime totală	2,070 mm
Lățime totală	1,180 mm
Înălțime totală	1,240 mm
Înălțimea scaunelor	860 mm
Ampatament	1,250 mm
Gardă minimă la sol	275 mm
Raza de bracare min.	3.2 m
Capacitate rezervor carburant	18 litres
Capacitate rezervor ulei	2.6 litres

Caracteristici suplimentare

Sistem de direcție	Tip Ackermann cu direcție asistată electronic
Front Mounted Winch	WARN VRX 25
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch

SE/LE Features

Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 27"
tires & 14" Alu wheels / Handle bar worklight / Digital
Meter

Towing capacity

600 kg

ATV-urile cu motor până la 50 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 6 ani și numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de la 70 până la 90 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 12 ani și numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de 90 cmc sau mai mare sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 16 ani. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 16 ani. ATV-urile și vehiculele side-by-side Yamaha sunt construite pentru a funcționa în limita capacităților proiectate. Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de transport maximă, sunt detaliate în manualul de utilizare, dacă este cazul. Pentru durabilitate și fiabilitate, dar mai ales pentru siguranța operatorului și a pasagerilor (doar pentru vehiculele side-by-side), în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Utilizarea ATV-urilor poate fi periculoasă. Pentru siguranța ta: evită întotdeauna suprafețele pavate. ATV-urile și vehiculele side-by-side sunt destinate numai suprafețelor nepavate. Pilotarea pe suprafețe pavate poate afecta grav manevrarea și controlul ATV-ului și poate conduce la pierderea controlului asupra acestuia. Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Nu transporta niciodată pasageri pe ATV-uri și poartă întotdeauna centura de siguranță atunci când călătorești cu un vehicul side-by-side. Nu te angaja niciodată în cascadorii. Pilotarea și alcoolul/medicamentele nu sunt compatibile. Evită viteza excesivă. Fii deosebit de atent pe teren accidentat. Rulează cu atenție: pilotează întotdeauna în mod responsabil, respectând mediul înconjurător, precum și legislația națională și locală. Yamaha recomandă ca toți conducătorii de ATV-uri și vehicule side-by-side să urmeze un curs de instruire aprobat. Pentru informații privind siguranța și formarea, consultă-te cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. Specificațiile și aspectul produselor Yamaha pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă, iar datele prezentate aici sunt doar ilustrative și nu au valoarea unei descrieri contractuale de produse. Unele modele sunt prezentate cu accesorii opționale. Piloții din această broșură sunt profesioniști: nu încerca să îi imiți. Toate ATV-urile și vehiculele side-by-side sunt însoțite de o garanție limitată din fabrică de 12 luni. Pentru detalii, consultă distribuitorul.